

BANGKIRAI DATENBLATT

STAND JUNI 2008

Handelsname:	Bangkirai
Weitere Handelsnamen:	Yellow Balau
Botanische Bezeichnung:	Shorea obtusa
Herkunft:	Südostasien
erhältliche Dimensionen:	25 x 145 mm / 38 x 145 mm
Gewicht:	ca. 1000 kg/m ³ bei 18 % Holzfeuchte
Dauerhaftigkeit:	Klasse I / II
Qualität:	standard and better
Profilierung:	Sichtseite genutet (7 Nuten) Rückseite fein geriffelt (25 x 145 mm) Rückseite glatt gehobelt (38 x 145 mm) (Hobelfehler auf der Rückseite sind kein Reklamationsgrund)
Lieferlängen:	8' – 19' (Fußlängen) d.h. 2,440 – 5,795 m im 30,5 cm Raster Verfügbarkeit je nach Lagerinventar
geeignete Unterkonstruktion:	Bangkirai 45 x 70 / 90 x 90 mm
Holzfeuchte:	Künstlich getrocknet auf ca. 18% Holzfeuchte
Pinholes:	Dürfen vereinzelt vorkommen; es handelt sich dabei um Löcher von Frischholzinsekten, die die Stabilität nicht beeinflussen und sich auch nicht mehr im Holz befinden
Inhaltsstoffe:	Können ausbluten; umliegende Bauteile müssen geschützt werden
Bemerkungen:	Um unnötige Reklamation zu vermeiden, bitte vor der Verlegung unbedingt die Verlege- und Pflegehinweise in unserem Holzwerkstoffbuch „dasdicke.com“ nachlesen bzw. unter www.ghz-cham.de downloaden!

SICHTSEITE



RÜCKSEITE



das
dicke
.com