


PARTNER DES HANDWERKS

Aufgrund der
aktuellen Situationen
können wir derzeit keine
Preise abgeben. Tagesaktuelle
Preise finden Sie in Ihrem
Login-Bereich unter
www.ghz-cham.de



ZÜNFTIG

HOLZBAU VOM GEBHARDT
Auf den bau i!

LAGERPROGRAMM **FASSADE & MEHR** AB 08/2022

PRODUKT SORTIMENT



DEKOR & HOLZWERKSTOFFE

KONSTRUKTIONSHÖLZER

TERRASSE & GARTEN

BODENBELÄGE

SCHNITTHOLZ

TÜREN




























www.ghz-cham.de

Alle Preise verstehen sich in € zuzüglich gesetzlicher MwSt. Bitte beachten Sie etwaig anfallende Frachtkosten.
Lieferung erfolgt an gewerbliche Kunden innerhalb unseres regionalen Einzugsgebietes solange Vorrat reicht.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zwischenverkauf und Irrtum bleiben vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT	SEITE
Profilübersicht	4-5
Aussenverschalung	
Nordische Fichte	6-9
Lärche	10-15, 19
Thermo Esche Thermo Fichte Thermo Kiefer	16 - 17
Douglasie Weisstanne	18
WPC	22-25
Trespa®	26-28
Fundermax	29
Glattkantbretter	
Fichte	30-33
Lärche	34-35
Thermo Kiefer Douglasie	35
Hobeldielen	
Nordische Fichte	36-37
Profilbretter Wohnraum/Innenbereich	
Nordische Fichte	38-39
Sauna	
Erle / Thermo Erle Thermo Espe Thermo Fichte	40
Thermo Magnolia Thermo Radiata Pine	41
Profilbretter Vordach/Außenbereich	
Fichte	42-45
Lärche	46
Rustikaler Holzbau	
Fichte	48-49, 52-54, 58-59, 62-63, 64-65
Lärche	50-51, 56-57, 60-61, 62-63, 64-65
Altholz	55, 66
Eiche	56-57, 61, 66
Zirbe	57, 61, 66
Zubehör Fassade	67
Zubehör Farben, Öle & Lasuren	68-73
Musterservice Hobelware	74





























PROFILÜBERSICHT

	Profil	Beschreibung	Holzart / Seitenangabe															
			Fichte	Lärche	Thermo Esche	Thermo Kiefer	Douglasie	Weisstanne	WPC	Eiche	Zirbe	Altholz	Erle / Thermo Erle	Thermo Espe	Thermo Magnolia	Thermo Radiata Pine		
		KD Nut+Kamm	36															
		Galerieboden	36															
		KD Fußboden	36															
		Rauhspund	37															
PROFILBRETTER INNEN		Landhaus	38															
		Mixcapp	38															
		Norantic	38															
		Norcapp	38															
		Digiart	38															
		Antarctica	38															
		Thermoantic	38															
		Thermocapp	38															
	SAUNA		Saunabanklatten										40	40				
			Sauna Profilbrett	40									40	40	40	40		
PROFILBRETTER AUSSEN		Fasebrett	42-43	46														
		Rundprofil	44-45															
RUSTIKALER HOLZBAU		Glattkant	48	50-51														
		Rustik-Schalung	49	50														
		Alpin-Schalung	54															
		Brett / Brett N+F										55						
		Lamellen										55						
		Fasebrett	52-54	56							56	57						
		Balken	58-59	60							61	61						
		Schalenbalken	62	62-63														
		3-Schichtplatte	64	64						66	66	66						


AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

Die Erscheinung eines Hauses lebt von seiner Fassade. Der Werkstoff Holz bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist individuell wie kein anderes Produkt. Dass Holzfassaden zudem äußerst witterungsbeständig sind, zeigt die weite Verbreitung im rauen Norden Europas.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Alpalame umseitig N+F 		0582701000-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	rubinrot	5 St
		0582701010-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	basaltgrau	5 St
		0582701020-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	graphitgrau	5 St
		0582701030-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	skandinavischrot	5 St
		0582701040-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	anthrazitgrau	5 St
		0582701050-010	19 x 145 mm	4,15 m	A-Sort.	tiefschwarz	5 St
Blockhaus 		0581750000-010	19 x 96 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581750000-020	19 x 96 mm	3,60 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581750000-030	19 x 96 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581750000-040	19 x 96 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581750000-050	19 x 96 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
Combi 		0581740000-030	27 x 196 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581740000-060	27 x 196 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
Multi - Fix 		0581730000-010	23 x 171 mm	3,90 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581730000-050	23 x 171 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
Vario 3D 		0582708011-010	23 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582708011-020	23 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582708101-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582708101-020	23 x 94 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582708001-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582708001-020	23 x 145 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582708201-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582708201-020	33 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582708301-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582708301-020	43 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582721501-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721501-020	23 x 94 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721901-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721901-020	23 x 94 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582721401-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721401-020	23 x 145 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721801-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721801-020	23 x 145 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582721601-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721601-020	33 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582722001-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582722001-020	33 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582721701-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721701-020	43 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582722101-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582722101-020	43 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 		0582708701-010	21 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	grau	EA
		0582708701-020	21 x 144 mm	5,00 m	A/B-Sort.	grau	EA

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ



Nord. Fichte Alpalame rubinrot



Nord. Fichte Blockhaus



Nord. Fichte Combi-PROFIL



Nord. Fichte Multi-Fix



Fichte NATUR Vario 3D



Fichte Vario 3D Kontrast grau






















Fichte Vario grau



AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

Die Erscheinung eines Hauses lebt von seiner Fassade. Der Werkstoff Holz bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist individuell wie kein anderes Produkt. Dass Holzfassaden zudem äußerst witterungsbeständig sind, zeigt die weite Verbreitung im rauen Norden Europas.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE	
Variant 		0581890000-010	26 x 146 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-020	26 x 146 mm	3,30 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-030	26 x 146 mm	3,60 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-040	26 x 146 mm	3,90 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-050	26 x 146 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-060	26 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-070	26 x 146 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-080	26 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-090	26 x 146 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581890000-110	26 x 146 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0582701100-010	26 x 145 mm	4,45 m	A-Sort.	basaltgrau	4 St	
		0581880000-010	26 x 146 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-030	26 x 146 mm	3,60 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-040	26 x 146 mm	3,90 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-050	26 x 146 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-060	26 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-070	26 x 146 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-080	26 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-090	26 x 146 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-100	26 x 146 mm	5,70 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0581880000-110	26 x 146 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St	
		0582100000-010	26 x 145 mm	3,60 m	u/s Sort.	hellgrau	4 St	
		0582100000-020	26 x 145 mm	4,50 m	u/s Sort.	hellgrau	4 St	
		0582100000-030	26 x 145 mm	5,10 m	u/s Sort.	hellgrau	4 St	
		0582110000-010	26 x 145 mm	3,60 m	u/s Sort.	skandinavischrot	4 St	
		0582110000-020	26 x 145 mm	4,50 m	u/s Sort.	skandinavischrot	4 St	
		0582110000-030	26 x 145 mm	5,10 m	u/s Sort.	skandinavischrot	4 St	
	Rhombo 		0581990000-010	33 x 144 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	3 St
			0581990000-020	33 x 144 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	3 St
			0581990000-030	33 x 144 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	3 St
	Rundblockwand 		0581760000-010	24,5 x 144 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	4 St
			0581760000-020	24,5 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
	Stülp Schalung Plus 		0582270000-030	18,5 x 146 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
0582270000-050			18,5 x 146 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	6 St	
Rhomboline DUO 		0582720301-010	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	
		0582720301-020	23 x 144 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	
		0582720501-010	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
		0582720501-020	23 x 144 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
Rhomboline DUO Kontrast 		0582720201-010	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	
		0582720201-020	23 x 144 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	
		0582720401-010	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
		0582720401-020	23 x 144 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
Silverline 		0582706301-030	23 x 95 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
		0582706301-010	23 x 95 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA	
Silverline Kontrast 		0582706201-030	23 x 95 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	
		0582706201-010	23 x 95 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA	

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ



Nord. Fichte Variant



Nord. Fichte Rhombo



Nord. Fichte Rundblockwand



Nord. Fichte Stülp - Plus



Fichte Rhomboline DUO vorvergraut



Fichte Rhomboline DUO



Fichte Rhomboline DUO Kontrast vorvergraut



Fichte Rhomboline DUO Kontrast






























Fichte Silverline Natur



Fichte Silverline Kontrast vorvergraut

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

SIBIRISCHE LÄRCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Silverline Kontrast 		0582706001-010	24 x 145 mm	3,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582706001-020	24 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582706001-030	24 x 145 mm	5,10 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
Silverline 		0582706101-010	24 x 145 mm	3,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706101-020	24 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706101-030	24 x 145 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582706601-010	23 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706601-020	23 x 67 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582706501-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706501-020	23 x 94 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582706401-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706401-020	23 x 145 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582706701-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706701-020	33 x 67 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D 		0582706801-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582706801-020	43 x 67 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582720701-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582720701-020	23 x 94 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721101-010	23 x 94 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721101-020	23 x 94 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582720601-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582720601-020	23 x 145 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721001-010	23 x 145 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721001-020	23 x 145 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582720801-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582720801-020	33 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721201-010	33 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721201-020	33 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Vario 3D Kontrast 		0582720901-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582720901-020	43 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	vorvergraut	EA
		0582721301-010	43 x 67 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582721301-020	43 x 67 mm	5,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
Variant 		0581910101-010	26 x 119 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910101-050	26 x 119 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910101-080	26 x 119 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910101-110	26 x 119 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
Variant 		0581900000-010	26 x 144 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581900000-120	26 x 144 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581900000-080	26 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581900000-110	26 x 144 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910000-010	26 x 144 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910000-050	26 x 144 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910000-080	26 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581910000-110	26 x 144 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582240000-020	26 x 144 mm	4,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St
		0582240000-030	26 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St
		0582240000-050	26 x 144 mm	6,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ



Sib. Lärche Silverline Kontrast



Sib. Lärche Silverline Natur



Sib. Lärche NATUR Vario 3D



Sib. Lärche Vario 3D Kontrast vorvergraut



Sib. Lärche Vario 3D Kontrast



Sib. Lärche Variant



Sib. Lärche Variant V-1221 silbergrau



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA
































PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

SIBIRISCHE LÄRCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Parallelogramm 		0582420000-010	21 x 68 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582420000-050	21 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582420000-090	21 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582420000-120	21 x 68 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
Parallelogramm 		0582709401-010	27 x 55 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582709401-020	27 x 55 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582709401-030	27 x 55 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
Parallelogramm 		0582430000-050	27 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582430000-090	27 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582430000-120	27 x 68 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
Parallelogramm Laritec 		0582705700-010	27 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
Parallelogramm ALPINGRAV 		0582705900-010	27 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	8 St
Parallelogramm 		0582440000-010	21,5 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	8 St
		0582440000-020	21,5 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	8 St
Parallelogramm KANTIG 		0582709101-010	21 x 68 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582709101-020	21 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582709101-030	21 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	8 St
Parallelogramm KANTIG 		0582709201-010	27 x 68 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582709201-020	27 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	8 St
		0582709201-030	27 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	8 St
Parallelogramm Rhombus-TIGA 		0582251200-010	20 x 90 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251200-020	20 x 90 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251200-040	20 x 90 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
Parallelogramm Rhombus-TIGA 		0582251100-010	26 x 65 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251100-020	26 x 65 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251100-040	26 x 65 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251000-010	26 x 65 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251000-020	26 x 65 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0582251000-030	26 x 65 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
Parallelogramm Rhombo N+F 		0582430100-040	26 x 94 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582430100-060	26 x 94 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582430100-090	26 x 94 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
Parallelogramm Rhombo 		0582250100-010	27 x 144 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582250100-020	27 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582250100-030	27 x 144 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
Parallelogramm Rhombo 		0582250000-010	33 x 144 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582250000-050	33 x 144 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582250000-080	33 x 144 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582250000-120	33 x 144 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
Rhomboline DUO Kontrast 		0582430800-010	23 x 144 mm	3,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582430800-050	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582430800-090	23 x 144 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA
Rhomboline DUO 		0582720101-010	23 x 144 mm	3,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582720101-020	23 x 144 mm	4,00 m	A/B-Sort.	roh	EA
		0582720101-030	23 x 144 mm	5,10 m	A/B-Sort.	roh	EA

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ



Sib. Lärche Parallelogramm



Sib. Lärche Parallelogramm ALPINGRAV



Sib. Lärche Parallelogr. FG



Sib. Lärche Parallelogramm KANTIG



Sib. Lärche Rhombus-TIGA



Sib. Lärche Rhombo N+F





Sib. Lärche Rhombo



Sib. Lärche Rhomboline DUO Kontrast

HEIMISCHE LÄRSCHE







Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Parallelogramm 		0582713901-030	20 x 70 mm	4,00 m	I/III	roh	8 St
		0582713901-050	20 x 70 mm	5,00 m	I/III	roh	8 St



Heimische Lärche Parallelogramm

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

SIBIRISCHE LÄRCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
3D Fassade 1 Nut 		0582700500-020	27 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582700500-010	27 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582700500-030	27 x 144 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582701700-020	27 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	vorvergraut	3 St.
		0582701700-010	27 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	vorvergraut	3 St.
3D Fassade 1 Nut 		0582700700-020	44 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	2 St.
		0582700700-010	44 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	roh	2 St.
		0582700700-030	44 x 144 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	2 St.
		0582701900-020	44 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	vorvergraut	2 St.
		0582701900-010	44 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	vorvergraut	2 St.
3D Fassade 3 Nut 		0582700600-020	27 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582700600-010	27 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582700600-030	27 x 144 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	3 St.
		0582701800-020	27 x 144 mm	3,00 m	us-hbf.	vorvergraut	3 St.
		0582701800-010	27 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	vorvergraut	3 St.



Sib. Lärche 3D-Fassade mit 1 Nut



Sib. Lärche 3D-Fassade mit 1 Nut, vorvergraut



Sib. Lärche 3D-Fassade mit 3 Nuten



Sib. Lärche 3D-Fassade mit 3 Nuten, vorvergraut

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN



Verlegung gleichmäßig



Verlegung systematisch



Verlegung zufällig



Haus 3D-Fassade



Bildquelle: MOCOPINUS GmbH & Co. KG

PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA


PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU



ZUBEHÖR

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

THERMO ESCHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Parallelogramm PAC-System 		0582703000-010	20 x 52 mm	1,50 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-020	20 x 52 mm	1,80 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-030	20 x 52 mm	2,10 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-040	20 x 52 mm	2,40 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-050	20 x 52 mm	2,70 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-060	20 x 52 mm	3,00 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-070	20 x 52 mm	3,30 m	Premium	roh	8 St
		0582703000-080	20 x 52 mm	3,60 m	Premium	roh	8 St

THERMO FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 		0582705600-010	19 x 143 mm	3,55 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-020	19 x 143 mm	3,85 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-030	19 x 143 mm	4,15 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-040	19 x 143 mm	4,45 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-050	19 x 143 mm	4,75 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-060	19 x 143 mm	5,05 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-070	19 x 143 mm	2,65 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-080	19 x 143 mm	2,95 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-090	19 x 143 mm	3,25 m	u/s Sort.	grau	6 St
		0582705600-100	19 x 143 mm	5,35 m	u/s Sort.	grau	6 St

THERMO KIEFER

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Parallelogramm PAC-System 		0582703200-010	20 x 65 mm	3,00 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-020	20 x 65 mm	3,30 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-030	20 x 65 mm	3,60 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-040	20 x 65 mm	3,90 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-050	20 x 65 mm	4,20 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-060	20 x 65 mm	4,50 m	A/B-Sort.	roh	8 St
		0582703200-070	20 x 65 mm	4,80 m	A/B-Sort.	roh	8 St
Parallelogramm 		0582703600-010	20 x 67 mm	3,00 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-020	20 x 67 mm	3,30 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-030	20 x 67 mm	3,60 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-040	20 x 67 mm	3,90 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-050	20 x 67 mm	4,20 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-060	20 x 67 mm	4,50 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-070	20 x 67 mm	4,80 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-080	20 x 67 mm	5,10 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-090	20 x 67 mm	5,40 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-100	20 x 67 mm	5,70 m	I/III	roh	8 St
		0582703600-110	20 x 67 mm	6,00 m	I/III	roh	8 St

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ



Thermo Esche Parallelogramm



Nord. Fichte Thermo Fasebrett



Thermo Kiefer Parallelogramm




ZUBEHÖR

Artikel	Behandlung	Beschreibung	Artikelnummer	Dimension	Länge	AE
		Thermo Kiefer Unterkonstruktion inkl. PAC-Kunststoff passend für 20 x 52 mm	0582703400	26 x 68 mm	2,00 m	2 St.
		Thermo Kiefer Unterkonstruktion inkl. PAC-Kunststoff passend für 20 x 65 mm	0582703500	26 x 68 mm	2,00 m	2 St.



AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

DOUGLASIE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Rhombusleiste 		0708081611	26 x 70 mm	3,00 m	A/B	roh	8 St.
		0708081612	26 x 70 mm	4,00 m	A/B	roh	8 St.
		0708081613	26 x 70 mm	5,00 m	A/B	roh	8 St.
Parallelogramm CarboSet* 		0582705000-020	27 x 68 mm	4,00 m	A/B	Nussbaum	8 St.

*Andere Holzarten auf Anfrage.





Douglasie Rhombusleiste



Douglasie CarboSet L-2036 Nussbaum

WEISSTANNE



Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE	
Rhombusleiste 		0582710401-010	21 x 65 mm	4,00 m		roh	EA	
		0582710401-020	21 x 65 mm	5,00 m		roh	EA	
		0582710401-030	21 x 65 mm	6,00 m		roh	EA	
		0582710501-010	21 x 65 mm	4,00 m			vorvergraut Basalt	EA
		0582710501-020	21 x 65 mm	5,00 m			vorvergraut Basalt	EA
		0582710501-030	21 x 65 mm	6,00 m			vorvergraut Basalt	EA
		0582710601-010	21 x 65 mm	4,00 m			vorvergraut Granit	EA
		0582710601-020	21 x 65 mm	5,00 m			vorvergraut Granit	EA
		0582710601-030	21 x 65 mm	6,00 m			vorvergraut Granit	EA



Weisstanne Rhombusleiste

AUSSENVERSCHALUNG HOLZ

LÄRCHENSCHINDEL „Tiroler Art“ mit Fase

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Qualität	Oberfläche	AE
		0582801500	200 mm	60-140 mm	3-10 mm	Premium	roh	Bund ca. 9,0 bm*
		0582801510	300 mm	60-140 mm	3-10 mm	Premium	roh	Bund ca. 9,0 bm*
		0582801520	400 mm	60-140 mm	3-10 mm	Premium	roh	Bund ca. 8,1 bm*

*bm = Breitenmeter

ZUBEHÖR SCHINDELN

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer	Dimension	Länge	AE
	Schindelstifte Feuer-/Crapalverzinkt gerillter Schaft, lose	0582801530	2,1 mm	35 mm	1.000 St.
		0582801540	2,1 mm	42 mm	1.000 St.
		0582801550	2,1 mm	50 mm	1.000 St.



Lärchenschindel gespalten

Resistent gegen
 Flugfeuer und
 Wärmestrahlung
 (weitere Infos im
 Webshop)



MOCOPINUS CARBORIS und CARBOSET

Auf allen
Hölzern und
Profilen an-
wendbar

CARBORIS - Verbrannte Fassadenoptik

mocopinus
LIVING WOOD IDEAS.

Durch das Beflammen unter definierten Bedingungen karbonisiert das Holz in seiner oberen Schicht und verändert seine Eigenschaften. Was in einer extravaganen Optik den natürlichen Charakter prägend sichtbar macht.

Beim Prozess des kontrollierten Verbrennens entsteht eine verkohlte – karbonisierte – Struktur, die ein wenig an Leder erinnert. Dabei kommen individuelle Maser- und Faserstrukturen zum Vorschein und das Holz erhält einen schwarz-silbernen Schimmer.



Nordische Fichte

Sibirische Lärche

Europäische Douglasie

Red Cedar

Eiche



CARBORIS¹⁰ Nordische Fichte Fase 18,5 x 146 mm


CARBORIS¹⁰ FÜR DEN INNENBEREICH



Nordische Fichte

CARBOSET¹⁰ - Karbonisiert, strukturiert und lasiert

Bei CARBOSET¹⁰ wird nach dem Vorgang der Karbonisierung die schwarze Ascheschicht abgebürstet. Auf den harten Strukturen der Jahresringe verbleibt schwarzes verkohltes Material. Weichere Stellen erfahren eine wellige, erkennbar hellere Vertiefung. Der abschließende Auftrag einer nussbaumfarbenen Holzlasur bewirkt die ganz besondere Farbgebung Ton in Ton.



Nordische Fichte

Europäische Douglasie

CARBORIS, Nordische Fichte Fase, 18,5 x 146 mm



MOCOPINUS CARBORIS und CARBOSET

FLAM / FLAMON / FLAMTEC - Leicht beflammete Fassadenoptik

Durch leichte Beflammung behält die Oberfläche der Holzprofile ihre charakteristische Maserstruktur. Sie wird sogar noch deutlich herausgezeichnet, da sich die weicheren und härteren Holzanteile unterschiedlich stark karbonisieren und verfärben. Ein wunderbar lebendiges Spiel der von der Natur geprägten Holzbilder wird sichtbar.

FLAM



Nordische Fichte

Europäische Douglasie

Sibirische Lärche

FLAMON



Nordische Fichte

Europäische Douglasie

Sibirische Lärche

FLAMTEC



Nordische Fichte

Europäische Douglasie

Sibirische Lärche















FLAMON, Sib. Lärche Glattkant 18,5 x 95 mm

FLAMON, Sibirische Lärche Glattkant



AUSSENVERSCHALUNG WPC

WPC - Natur in Form „DIE GESTALTENDE“

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Oberfläche	AE
SMALL 		0582702400-010	18 x 70 mm	4,00 m	eichenbraun	EA
		0582702400-020	18 x 70 mm	6,00 m	eichenbraun	EA
		0582702500-010	18 x 70 mm	4,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702500-020	18 x 70 mm	6,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702700-010	18 x 70 mm	4,00 m	graphitgrau	EA
		0582702700-020	18 x 70 mm	6,00 m	graphitgrau	EA
		0582702600-010	18 x 70 mm	4,00 m	kastanienbraun	EA
		0582702600-020	18 x 70 mm	6,00 m	kastanienbraun	EA
exklusiv SMALL 		0582707000-010	18 x 70 mm	4,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707000-020	18 x 70 mm	6,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707100-010	18 x 70 mm	4,00 m	basaltgrau	EA
		0582707100-020	18 x 70 mm	6,00 m	basaltgrau	EA
		0582707200-010	18 x 70 mm	4,00 m	lavagrau	EA
		0582707200-020	18 x 70 mm	6,00 m	lavagrau	EA
XL 		0582702000-010	18 x 103 mm	4,00 m	eichenbraun	EA
		0582702000-020	18 x 103 mm	6,00 m	eichenbraun	EA
		0582702100-010	18 x 103 mm	4,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702100-020	18 x 103 mm	6,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702300-010	18 x 103 mm	4,00 m	graphitgrau	EA
		0582702300-020	18 x 103 mm	6,00 m	graphitgrau	EA
		0582702200-010	18 x 103 mm	4,00 m	kastanienbraun	EA
		0582702200-020	18 x 103 mm	6,00 m	kastanienbraun	EA
exklusiv XL 		0582707300-010	18 x 103 mm	4,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707300-020	18 x 103 mm	6,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707400-010	18 x 103 mm	4,00 m	basaltgrau	EA
		0582707400-020	18 x 103 mm	6,00 m	basaltgrau	EA
		0582707500-010	18 x 103 mm	4,00 m	lavagrau	EA
		0582707500-020	18 x 103 mm	6,00 m	lavagrau	EA
XXL 		0582702800-010	18 x 152 mm	4,00 m	eichenbraun	EA
		0582702800-020	18 x 152 mm	6,00 m	eichenbraun	EA
		0582702850-010	18 x 152 mm	4,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702850-020	18 x 152 mm	6,00 m	bernsteinbraun	EA
		0582702950-010	18 x 152 mm	4,00 m	graphitgrau	EA
		0582702950-020	18 x 152 mm	6,00 m	graphitgrau	EA
		0582702900-010	18 x 152 mm	4,00 m	kastanienbraun	EA
		0582702900-020	18 x 152 mm	6,00 m	kastanienbraun	EA
exklusiv XXL 		0582707600-010	18 x 152 mm	4,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707600-020	18 x 152 mm	6,00 m	dolomitgrau	EA
		0582707700-010	18 x 152 mm	4,00 m	basaltgrau	EA
		0582707700-020	18 x 152 mm	6,00 m	basaltgrau	EA
		0582707800-010	18 x 152 mm	4,00 m	lavagrau	EA
		0582707800-020	18 x 152 mm	6,00 m	lavagrau	EA

AUSSENVERSCHALUNG WPC



SMALL eichenbraun



exklusiv SMALL dolomitgrau



XL kastanienbraun



exklusiv XL basaltgrau



XXL bernsteinbraun



exklusiv XXL lavagrau

Farbübersicht



eichenbraun




bernsteinbraun



kastanienbraun



graphitgrau



dolomitgrau



basaltgrau



lavagrau



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA



PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

MEGAWOOD FASSADE



megawood Konstruktionsholz

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Oberfläche	AE
Rhombus 		0704753701	20,5 x 81 mm	4,20 m	naturbraun	EA
		0704753801	20,5 x 81 mm	4,20 m	nussbraun	EA
		0704753901	20,5 x 81 mm	4,20 m	varia braun	EA
		0704754001	20,5 x 81 mm	4,20 m	ingwer	EA
		0704754101	20,5 x 81 mm	4,20 m	sel gris	EA
		0704754201	20,5 x 81 mm	4,20 m	lorbeer	EA



Rhombus Konstruktionsholz



Artikel	Beschreibung	Artikelnummer	AE
	megawood Klammer für Konstruktionsholz Rhombus V2A, Fugenabstand 5 - 8 mm möglich	0704751350	30 St.
	megawood Klammer für Konstruktionsholz Rhombus V2A geschwärzt, Fugenabstand 5 - 8 mm möglich	0704751360	30 St.



MEGAWOOD FASSADE



Entspricht
B1, schwer
entflamm-
bar



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

PURA® NFC by TRESPA®

Typ FR (flame retardant) B-s2,d0

PURA® NFC

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Oberfläche	AE
Profilschalung 	matt	0815000011-010	186 x 8 mm	3,05 m	PU02 Classic Oak (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-020	186 x 8 mm	3,05 m	PU08 Romantic Walnut (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-110	186 x 8 mm	3,05 m	PU14 French Walnut (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-030	186 x 8 mm	3,05 m	PU17 Aged Ash (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-040	186 x 8 mm	3,05 m	PU22 Slate Ebony (Schwarzer Kern schwarze Rückseite)	4 St.
		0815000011-050	186 x 8 mm	3,05 m	PU24 Mystic Cedar (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-060	186 x 8 mm	3,05 m	PU28 Siberian Larch (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-070	186 x 8 mm	3,05 m	PU30 Tropical Ipe (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-100	186 x 8 mm	3,05 m	PU31 Western Red Cedar (Brauner Kern)	4 St.
		0815000011-120	186 x 8 mm	3,05 m	PUL0500 Athens White (Schwarzer Kern schwarze Rückseite)	4 St.
		0815000011-080	186 x 8 mm	3,05 m	PUL2581 New York Grey (Schwarzer Kern schwarze Rückseite)	4 St.
		0815000011-090	186 x 8 mm	3,05 m	PUL9000 Metropolis Black (Schwarzer Kern schwarze Rückseite)	4 St.












Hinweis: Die farbliche Darstellung der Bilder kann vom Original abweichen.



SYSTEMZUBEHÖR PURA® NFC by TRESPA®

PURA® NFC

Artikel	Dimension	Länge	Oberfläche	AE	
 Proface® Außeneckprofil	0815000030-010	53 x 53 mm	3,00 m	PU00 Aluminium	EA
	0815000030-020	53 x 53 mm	3,00 m	PU02 Classic Oak	EA
	0815000030-030	53 x 53 mm	3,00 m	PU08 Romantic Walnut	EA
	0815000030-130	53 x 53 mm	3,00 m	PU14 French Walnut	EA
	0815000030-040	53 x 53 mm	3,00 m	PU17 Aged Ash	EA
	0815000030-050	53 x 53 mm	3,00 m	PU22 Slate Ebony	EA
	0815000030-060	53 x 53 mm	3,00 m	PU24 Mystic Cedar	EA
	0815000030-070	53 x 53 mm	3,00 m	PU28 Siberian Larch	EA
	0815000030-080	53 x 53 mm	3,00 m	PU30 Tropical Ipe	EA
	0815000030-120	53 x 53 mm	3,00 m	PU31 Western Red Cedar	EA
	0815000030-090	53 x 53 mm	3,00 m	PU90 Schwarz	EA
	0815000030-140	53 x 53 mm	3,00 m	PUL0500 Athens White	EA
	0815000030-100	53 x 53 mm	3,00 m	PUL2581 New York Grey	EA
0815000030-110	53 x 53 mm	3,00 m	PUL9000 Metropolis Black	EA	
 Proface® Tragprofil	0815000040-010	45 x 10 mm	3,00 m	PU00 Aluminium	EA
	0815000040-020	45 x 10 mm	3,00 m	PU02 Classic Oak	EA
	0815000040-030	45 x 10 mm	3,00 m	PU08 Romantic Walnut	EA
	0815000040-130	45 x 10 mm	3,00 m	PU14 French Walnut	EA
	0815000040-040	45 x 10 mm	3,00 m	PU17 Aged Ash	EA
	0815000040-050	45 x 10 mm	3,00 m	PU22 Slate Ebony	EA
	0815000040-060	45 x 10 mm	3,00 m	PU24 Mystic Cedar	EA
	0815000040-070	45 x 10 mm	3,00 m	PU28 Siberian Larch	EA
	0815000040-080	45 x 10 mm	3,00 m	PU30 Tropical Ipe	EA
	0815000040-120	45 x 10 mm	3,00 m	PU31 Western Red Cedar	EA
	0815000040-090	45 x 10 mm	3,00 m	PU90 Schwarz	EA
	0815000040-140	45 x 10 mm	3,00 m	PUL0500 Athens White	EA
	0815000040-100	45 x 10 mm	3,00 m	PUL2581 New York Grey	EA
0815000040-110	45 x 10 mm	3,00 m	PUL9000 Metropolis Black	EA	
 Proface® Tragprofil	0815000050-090	40 x 10 mm	3,00 m	Schwarzer Kern	EA
	0815000050-100	40 x 10 mm	3,00 m	Brauner Kern	EA
 Universalclip + Schraube	0815000060	Clip: 33,5 x 30 x 7,6 mm Schraube: 3,5 x 32 mm		Aluminium	100 St.
	0815000070	Clip: 33,5 x 30 x 7,6 mm Schraube: 3,5 x 32 mm		Aluminium	200 St.
 SFS Profilschraube zur Befestigung von Proface® Profilen	0815000080	4,2 x 30 mm		Aluminium	25 St.
 HPL Fassadenschraube (Kopf lackiert)	0815000100-...	4,8 x 38 mm		PU00, PU02, PU08, PU14, PU17, PU22, PU24, PU28, PU30, PU31, PU90, PUL0500, PUL2581, PUL9000	25 St.
 Unterlegscheiben (für letztes Paneel)	0815000140	8,5 x 16 x 1,8 mm		Selbstklebende Polyunterlegscheibe	100 St.
 EPDM Band	0815000150-010	70 x 0,8 mm	25,00 m	Schwarz	EA
	0815000150-020	130 x 0,8 mm	25,00 m	Schwarz	EA
 IPEX Lüftungsprofil (für Hinterlüftung)	0815000120	50 x 30 mm	3,00 m	Schwarz	EA

PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU


ZUBEHÖR



SATIN



MATT




ROCK



MATT-ROCK



DIFFUSE



OBLIQUE



SPECULAR



- ✓ Trespa® Meteon® ist ein dekoratives Hochdruck-Kompaktlaminat (HPL) mit integrierter Oberfläche, das mit Trespas einzigartiger hauseigener Technologie, Electron Beam Curing (EBC), hergestellt wird.
- ✓ Trespa® Meteon® ist eine vielseitige Verkleidung für innovative und funktionelle hinterlüftete Fassadensysteme, Balkonbekleidungen als auch für Deckenuntersichten im Außenbereich.
- ✓ Dank einer großen Auswahl an Farben, Oberflächen und Plattenstärken sowie der einzigartigen matten Lumen-Optik bieten die witterungsbeständigen, farbechten Platten unendlich viele Möglichkeiten. Erhalten Sie ein schönes Ergebnis, das Generationen überdauert.
- ✓ Die umfangreiche Farbpalette umfasst eine Vielzahl an UNI COLOURS, WOOD DECORS, NATURALS, FOCUS, METALLICS- und LUMEN- Dekore.
- ✓ Für das gesamte Produktsortiment gilt eine bedingte Produktgarantie von 10 Jahren.

:: Fundermax

For you to create

- ✓ Duromere Hockdrucklaminare (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF.
- ✓ Optimal lichtecht, kratzfest, hoch witterungsbeständig, schlagzäh und sehr leicht zu reinigen.
- ✓ Ca. 160 Dekore.
- ✓ Standardmäßig mit beidseitigem Dekor.
- ✓ Diverse Plattenformate zur Verschnittoptimierung in verschiedenen Plattenstärken, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Befestigung sichtbar und unsichtbar für Fassade.



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN



















RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR





















GLATTKANTBRETTER

Glattkantbretter und Leisten runden das Hobelwaren-Sortiment ab. Glattkantbretter kommen zum Beispiel für die Außenverschalung als Boden-Deckel-Schalung zum Einsatz. Es gibt sie in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken. Die Kanten der Glattkantbretter können gefast, gerundet oder scharfkantig sein.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Glattkant 		0581060000-060	18,5 x 95 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581060000-080	18,5 x 95 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	6 St
Glattkant 		0581070000-010	18 x 120 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-020	18 x 120 mm	3,30 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-030	18 x 120 mm	3,60 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-040	18 x 120 mm	3,90 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-050	18 x 120 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-060	18 x 120 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-070	18 x 120 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-080	18 x 120 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581070000-090	18 x 120 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	6 St
Glattkant 		0581100000-050	18 x 145 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581100000-060	18 x 145 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581100000-070	18 x 145 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581100000-080	18 x 145 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	6 St
Glattkant 		0581120000-010	18 x 170 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-020	18 x 170 mm	3,30 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-030	18 x 170 mm	3,60 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-040	18 x 170 mm	3,90 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-050	18 x 170 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-060	18 x 170 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-070	18 x 170 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0581120000-080	18 x 170 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	5 St
Glattkant 		0581140000-060	18 x 195 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581140000-080	18 x 195 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St
Glattkant 		0581170000-010	20,5 x 218 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581170000-030	20,5 x 218 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581170000-040	20,5 x 218 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581170000-050	20,5 x 218 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581170000-060	20,5 x 218 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581470000-010	20,5 x 218 mm	3,60 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	3 St
		0581470000-020	20,5 x 218 mm	3,90 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	3 St
Glattkant 		0581180000-010	20,5 x 243 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	3 St
		0581180000-020	20,5 x 243 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	3 St
		0581180000-030	20,5 x 243 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	3 St
		0581180000-040	20,5 x 243 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	3 St
		0581180000-050	20,5 x 243 mm	5,40 m	us-hbf.	roh	3 St
Glattkant 		0581080000-030	21 x 120 mm	4,20	u/s Sort.	roh	4 St
		0581080000-040	21 x 120 mm	4,50	u/s Sort.	roh	4 St
		0581080000-050	21 x 120 mm	4,80	u/s Sort.	roh	4 St
		0581080000-060	21 x 120 mm	5,10	u/s Sort.	roh	4 St
		0581220000-030	21 x 120 mm	4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581220000-040	21 x 120 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
Glattkant 		0581110000-010	21 x 145 mm	3,00	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-020	21 x 145 mm	3,60	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-030	21 x 145 mm	4,20	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-040	21 x 145 mm	4,50	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-050	21 x 145 mm	4,80	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-060	21 x 145 mm	5,10	u/s Sort.	roh	4 St
		0581110000-070	21 x 145 mm	5,40	u/s Sort.	roh	4 St

GLATTKANTBRETTER

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Glattkant 		0581230000-010	21 x 145 mm	4,20 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581230000-020	21 x 145 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581230000-030	21 x 145 mm	4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581230000-040	21 x 145 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
Glattkant 		0581130000-010	21 x 170 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-020	21 x 170 mm	3,60 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-030	21 x 170 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-040	21 x 170 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-050	21 x 170 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-060	21 x 170 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581130000-070	21 x 170 mm	5,40 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581240000-010	21 x 170 mm	4,20 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581240000-020	21 x 170 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581240000-030	21 x 170 mm	4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		0581240000-040	21 x 170 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
		Glattkant 		0581150000-010	21 x 195 mm	3,00 m	us-hbf.
0581150000-020	21 x 195 mm			3,60 m	us-hbf.	roh	4 St
0581150000-030	21 x 195 mm			4,20 m	us-hbf.	roh	4 St
0581150000-040	21 x 195 mm			4,50 m	us-hbf.	roh	4 St
0581150000-050	21 x 195 mm			4,80 m	us-hbf.	roh	4 St
0581150000-060	21 x 195 mm			5,10 m	us-hbf.	roh	4 St
0581150000-070	21 x 195 mm			5,40 m	us-hbf.	roh	4 St
0581250000-010	21 x 195 mm			4,20 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
0581250000-020	21 x 195 mm			4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
0581250000-030	21 x 195 mm			4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St
0581250000-040	21 x 195 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	4 St		
Glattkant 		0581050000-010	21,5 x 95 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581050000-030	21,5 x 95 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581050000-050	21,5 x 95 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581050000-060	21,5 x 95 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	6 St
Glattkant 		0581200000-010	21,5 x 218 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	3 St
Glattkant 		0581030000-090	27 x 145 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
Glattkant 		0581480000-080	27 x 195 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	3 St
Glattkant 		0581480100-090	30 x 120 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	3 St
Glattkant 		0581480200-090	39 x 140 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	2 St
Glattkant 		0581210000-010	39 x 145 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	2 St
		0581210000-060	39 x 145 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	2 St
		0581210000-070	39 x 145 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	2 St







Nord. Fichte Glattkant



Nord. Fichte Glattkant reinweiß

GLATTKANTBRETTER

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Ortgang L-Profil 		0003500101	26 x 92 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St.
Ortgang F-Profil 		0003500201	26 x 92 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	5 St.



Nordische Fichte Ortgangleiste L-Profil



























Nordische Fichte Ortgangleiste F-Profil



GLATTKANTBRETTER

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Rahmen 		0581310000-010	27 x 45 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581310000-020	27 x 45 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581310000-030	27 x 45 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581311000-010	27 x 45 mm	4,20 m	us-hbf.	F-RAL 9005 schwarz	Hub
Rahmen 		0581320000-010	27 x 57 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581320000-020	27 x 57 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581320000-030	27 x 57 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581640000-010	39 x 39 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581640000-020	39 x 39 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581640000-030	39 x 39 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581330000-010	39 x 57 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581330000-020	39 x 57 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581330000-030	39 x 57 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581331000-010	39 x 57 mm	4,20 m	us-hbf.	F-RAL 9005 schwarz	Hub
Rahmen 		0581390000-010	39 x 90 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581390000-020	39 x 90 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581390000-030	39 x 90 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581341001-010	45 x 45 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581341001-020	45 x 45 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581341001-030	45 x 45 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581360000-010	45 x 70 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581360000-020	45 x 70 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581360000-030	45 x 70 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581350000-010	57 x 57 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581350000-020	57 x 57 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581350000-030	57 x 57 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581380000-010	58 x 80 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581380000-020	58 x 80 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581380000-030	58 x 80 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581370000-010	70 x 70 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581370000-020	70 x 70 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581370000-040	70 x 70 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581410000-010	70 x 90 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581410000-020	70 x 90 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581410000-040	70 x 90 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub
Rahmen 		0581420000-010	90 x 90 mm	2,40 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581420000-020	90 x 90 mm	2,70 m	us-hbf.	roh	Hub
		0581420000-030	90 x 90 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	Hub



















Nord. Fichte Rahmen



Nord. Fichte Rahmen schwarz

GLATTKANTBRETTER

SIBIRISCHE LÄRCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Glattkant 		0581550000-050	20,5 x 115 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581550000-090	20,5 x 115 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581550000-110	20,5 x 115 mm	5,70 m	u/s Sort.	roh	4 St
Glattkant 		0581090000-010	20,5 x 140 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581090000-050	20,5 x 140 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581090000-090	20,5 x 140 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0581090000-110	20,5 x 140 mm	5,70 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581090000-120	20,5 x 140 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	4 St
Glattkant 		0581160000-010	20,5 x 190 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	3 St
		0581160000-050	20,5 x 190 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581160000-090	20,5 x 190 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581160000-120	20,5 x 190 mm	6,00 m	u/s Sort.	roh	3 St
Glattkant 		0581260000-010	21,5 x 140 mm	4,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St
		0581260000-020	21,5 x 140 mm	3,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St
		0581260000-080	21,5 x 140 mm	5,10 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	4 St
Glattkant 		0581270000-010	21,5 x 190 mm	4,00 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	3 St
		0581270000-080	21,5 x 190 mm	5,10 m	u/s Sort.	V-1221 silbergrau	3 St
Rahmen 		0581430000-020	44 x 44 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	Hub
Rahmen 		0581450000-010	44 x 68 mm	3,00 m	u/s Sort.	roh	Hub
		0581450000-020	44 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	Hub
Deckleiste 		0581550100-010	26 x 68 mm	4,00 m	u/s Sort.	roh	6 St
		0581550100-020	26 x 68 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	6 St



Sib. Lärche Glattkant



Sib. Lärche Glattkant silbergrau







Sib. Lärche Rahmen









Sib. Lärche Deckleiste

GLATTKANTBRETTER



LÄRSCHE HEIMISCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Glattkant 		0582714001-010	24 x 150 mm	4,00 m	I/III	roh	EA
		0582714001-020	24 x 150 mm	5,00 m	I/III	roh	EA
Glattkant 		0582714101-010	24 x 196 mm	4,00 m	I/III	roh	EA
		0582714101-020	24 x 196 mm	5,00 m	I/III	roh	EA

THERMO KIEFER

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Glattkant 		0582710101-010	20 x 72 mm	3,00 m		roh	4 St
		0582710101-020	20 x 72 mm	3,30 m		roh	4 St
		0582710101-030	20 x 72 mm	3,60 m		roh	4 St
		0582710101-040	20 x 72 mm	3,90 m		roh	4 St
		0582710101-050	20 x 72 mm	4,20 m		roh	4 St
		0582710101-060	20 x 72 mm	4,50 m		roh	4 St
		0582710101-070	20 x 72 mm	4,80 m		roh	4 St
		0582710101-080	20 x 72 mm	5,10 m		roh	4 St
		0582710101-090	20 x 72 mm	5,40 m		roh	4 St
Glattkant 		0582710201-010	20 x 115 mm	3,00 m		roh	4 St
		0582710201-020	20 x 115 mm	3,30 m		roh	4 St
		0582710201-030	20 x 115 mm	3,60 m		roh	4 St
		0582710201-040	20 x 115 mm	3,90 m		roh	4 St
		0582710201-050	20 x 115 mm	4,20 m		roh	4 St
		0582710201-060	20 x 115 mm	4,50 m		roh	4 St
		0582710201-070	20 x 115 mm	4,80 m		roh	4 St
		0582710201-080	20 x 115 mm	5,10 m		roh	4 St
		0582710201-090	20 x 115 mm	5,40 m		roh	4 St
Glattkant 		0582710301-010	20 x 140 mm	3,00 m		roh	4 St
		0582710301-020	20 x 140 mm	3,30 m		roh	4 St
		0582710301-030	20 x 140 mm	3,60 m		roh	4 St
		0582710301-040	20 x 140 mm	3,90 m		roh	4 St
		0582710301-050	20 x 140 mm	4,20 m		roh	4 St
		0582710301-060	20 x 140 mm	4,50 m		roh	4 St
		0582710301-070	20 x 140 mm	4,80 m		roh	4 St
		0582710301-080	20 x 140 mm	5,10 m		roh	4 St
		0582710301-090	20 x 140 mm	5,40 m		roh	4 St

DOUGLASIE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Rahmen 		0581440000-040	44 x 68 mm	4,00 m	I/III	roh	4 St



Heimische Lärche Glattkant



Thermo Kiefer Glattkant



Douglasie Rahmen

HOBELDIELEN

Hobel diele sind unbehandelte Massivholzdiele mit einem Nut-/Federsystem und eignen sich zur Herstellung von Holzfußböden im Innenbereich. Sie erfreuen sich bereits seit Jahrhunderten an großer Beliebtheit. Das liegt unter anderem an ihrer Langlebigkeit, denn ein Holzboden kann immer wieder neu abgeschliffen werden und sieht danach aus wie am ersten Tag.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
KD Nut+Kamm 		0581280000-020	18 x 144 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581280000-030	18 x 144 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	6 St
KD Fußboden 		0581510000-010	27 x 144 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581510000-030	27 x 144 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581510000-050	27 x 144 mm	4,20 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581510000-060	27 x 144 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581510000-070	27 x 144 mm	4,80 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581510000-080	27 x 144 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	4 St
Galerieboden 		0581020000-010	26,5 x 144 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581020000-030	26,5 x 144 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581020000-050	26,5 x 144 mm	4,20 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581020000-060	26,5 x 144 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581020000-070	26,5 x 144 mm	4,80 m	A-Sort.	roh	4 St
		0581020000-080	26,5 x 144 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	4 St



Nord. Fichte KD Nut+Kamm



Nord. Fichte KD Fussboden









Nord. Fichte Galerieboden

HOBELDIELEN

Rauhspund ist ideales Bauholz für Dachböden, Dachschalungen oder Böden und Decken von Gartenhäusern. Heute wird Rauhspund meistens auf der Sichtseite einseitig gehobelt angeboten, vielfach ist es auch auf der Rückseite gehobelt. Da Rauhspund immer über Nut und Feder verfügt, ist die Verlegung der Bretter stark vereinfacht.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Rauhspund 		0009201001	21 x 146 mm	3,00 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201003	21 x 146 mm	3,60 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201004	21 x 146 mm	3,90 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201005	21 x 146 mm	4,20 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201006	21 x 146 mm	4,50 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201007	21 x 146 mm	4,80 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201008	21 x 146 mm	5,10 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201009	21 x 146 mm	5,40 m	III. Klasse	roh	EA
Rauhspund 		0009201101	23,5 x 146 mm	3,00 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201102	23,5 x 146 mm	3,30 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201103	23,5 x 146 mm	3,60 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201104	23,5 x 146 mm	3,90 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201105	23,5 x 146 mm	4,20 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201106	23,5 x 146 mm	4,50 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201107	23,5 x 146 mm	4,80 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201109	23,5 x 146 mm	5,40 m	III. Klasse	roh	EA
Rauhspund 		0009201201	28,5 x 146 mm	3,00 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201202	28,5 x 146 mm	3,30 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201203	28,5 x 146 mm	3,60 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201204	28,5 x 146 mm	3,90 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201205	28,5 x 146 mm	4,20 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201206	28,5 x 146 mm	4,50 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201207	28,5 x 146 mm	4,80 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201208	28,5 x 146 mm	5,10 m	III. Klasse	roh	EA
		0009201209	28,5 x 146 mm	5,40 m	III. Klasse	roh	EA























Nord. Fi. Rauhspund

PROFILBRETTER Wohnraum/Innenbereich

Optimal geeignet für die Gestaltung von Wänden und Decken bieten Ihnen unterschiedliche Formen und Abmessungen der Profile viele Optionen für die Gestaltung Ihres persönlichen Wohnraums. Wände mit Flächenwirkung oder Schattennut zwischen den Brettern. Dickere Profilstärken für den Ausbau des Dachgeschosses - Sie haben die Wahl.

NORDISCHE FICHTE


Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
 Landhaus		0581940000-030	13,5 x 146 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	6 St
 Mixcapp		0582701300-010	13,5 x 145 mm	2,50 m	u/s Sort.	rubinrot-reinweiß	6 St
 Norantic		0582701200-010	21 x 195 mm	2,65 m	A-Sort.	braun	4 St
 Norcapp		0582700000-010	21 x 195 mm	2,65 m	A-Sort.	weiß	4 St
		0582700000-020	21 x 195 mm	4,75 m	A-Sort.	weiß	4 St
 Digiart		0582701500-010	19 x 146 mm	2,50 m	B/C-Sort.	hell	4 St
		0582701600-010	19 x 146 mm	2,50 m	B/C-Sort.	dunkel	4 St
 Antarctica		0582704000-010	13,5 x 146 mm	2,50 m	A-Sort.	weiß	6 St
		0582704100-010	13,5 x 146 mm	2,50 m	A-Sort.	blau	6 St
		0582704200-010	13,5 x 146 mm	2,50 m	A-Sort.	grau	6 St
 Thermoantic		0582700300-020	20,5 x 192 mm	4,45 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582700300-030	20,5 x 192 mm	4,75 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582700300-040	20,5 x 192 mm	5,05 m	u/s Sort.	roh	4 St
 Thermoantic		0582700400-010	20,5 x 239 mm	4,15 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700400-020	20,5 x 239 mm	4,45 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700400-030	20,5 x 239 mm	4,75 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700400-040	20,5 x 239 mm	5,05 m	u/s Sort.	roh	3 St
 Thermocapp		0582700100-020	20,5 x 192 mm	4,45 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582700100-030	20,5 x 192 mm	4,75 m	u/s Sort.	roh	4 St
		0582700100-040	20,5 x 192 mm	5,05 m	u/s Sort.	roh	4 St
 Thermocapp		0582700200-010	20,5 x 239 mm	4,15 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700200-020	20,5 x 239 mm	4,45 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700200-030	20,5 x 239 mm	4,75 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0582700200-040	20,5 x 239 mm	5,05 m	u/s Sort.	roh	3 St

Thermocapp

PROFILBRETTER Wohnraum/Innenbereich



Nord. Fichte Landhaus



Nord. Fichte Mixcapp



Nord. Fichte Norantic



Nord. Fichte Norcapp



Nord. Fichte Digiart



Nord. Fichte Antarctica



Nord. Fichte Thermoantic



Nord. Fichte Thermocapp



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN





RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR







SAUNA

Holz ist ein klassischer Werkstoff, der auch beim Saunabau zum Einsatz kommt. Und das nicht ohne Grund: Natürlich nachwachsendes Holz bringt eine je nach Holzart und Verarbeitung unterschiedlich gefärbte und gemaserte Optik in die Saunakonstruktion, die angenehm warm wirkt. Zudem punktet Holz mit seiner Robustheit, Stabilität und Widerstandskraft.

THERMO ERLE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Saunabankklatten 		0355703500-040	28 x 90 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703500-060	28 x 90 mm	3,00 m	Premium	roh	EA
Profilbrett 4s-N+F 		0355703510-020	15 x 125 mm	1,80 m	Premium	roh	EA
		0355703510-030	15 x 125 mm	2,10 m	Premium	roh	EA
		0355703510-040	15 x 125 mm	2,40 m	Premium	roh	EA



ERLE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Saunabankklatten 		0355703520-040	28 x 65 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703520-060	28 x 65 mm	3,00 m	Premium	roh	EA
Saunabankklatten 		0355703530-040	28 x 90 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703530-060	28 x 90 mm	3,00 m	Premium	roh	EA
Profilbrett 4s-N+F 		0355703540-020	15 x 125 mm	1,80 m	Premium	roh	EA
		0355703540-030	15 x 125 mm	2,10 m	Premium	roh	EA
		0355703540-040	15 x 125 mm	2,40 m	Premium	roh	EA


THERMO ESPE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Saunabankklatten 		0355703600-040	28 x 90 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703600-060	28 x 90 mm	3,00 m	Premium	roh	EA
Profilbrett 4s-N+F 		0355703610-020	15 x 125 mm	1,80 m	Premium	roh	EA
		0355703610-030	15 x 125 mm	2,10 m	Premium	roh	EA
		0355703610-040	15 x 125 mm	2,40 m	Premium	roh	EA



THERMO FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Profilbrett 4s-N+F 		0355703700-040	15 x 90 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703700-060	15 x 90 mm	3,00 m	Premium	roh	EA



Achtung: Bei Kleinmengen (Bestellware) fällt eine Kommissionspauschale an!



THERMO MAGNOLIA Abgabe in fallenden Längen!

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Profilbrett 4s-N+F 		0355703800-010	15 x 145 mm	1,50 m	Premium	roh	EA
		0355703800-020	15 x 145 mm	1,80 m	Premium	roh	EA
		0355703800-030	15 x 145 mm	2,10 m	Premium	roh	EA
		0355703800-040	15 x 145 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703800-050	15 x 145 mm	2,70 m	Premium	roh	EA
		0355703800-060	15 x 145 mm	3,00 m	Premium	roh	EA
		0355703800-070	15 x 145 mm	3,30 m	Premium	roh	EA
		0355703800-080	15 x 145 mm	3,60 m	Premium	roh	EA

THERMO RADIATA PINE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Profilbrett 4s-N+F 		0355703750-040	15 x 140 mm	2,40 m	Premium	roh	EA
		0355703750-060	15 x 140 mm	3,00 m	Premium	roh	EA

Achtung: Bei Kleinmengen (Bestellware) fällt eine Kommissionspauschale an!



Thermo Erle Saunabanklatten



Thermo Erle Profilbrett umseitig N+F



Erle Saunabanklatten



Erle Profilbrett umseitig N+F



Thermo Espe Saunabanklatten



Thermo Espe Profilbrett umseitig N+F



Thermo Fichte Profilbrett umseitig N+F



Thermo Magnolia Profilbrett umseitig N+F









Thermo Radiata Pine Profilbrett umseitig N+F














PROFILBRETTER Vordach/Außenbereich

Profilbretter sind universell einsetzbar und werden meist im Außenbereich für Unterdachschalungen verwendet. Sie sind an den Seiten mit Nut und Feder versehen und können so optimal miteinander verbunden werden. Außerdem bieten sie besonderen Schutz vor Schlagregen.

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE		
KD Fasebrett 		0581810000-010	13,5 x 145 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-020	13,5 x 145 mm	3,30 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-030	13,5 x 145 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-040	13,5 x 145 mm	3,90 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-050	13,5 x 145 mm	4,20 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-060	13,5 x 145 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-070	13,5 x 145 mm	4,80 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-080	13,5 x 145 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0581810000-090	13,5 x 145 mm	5,40 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582320000-010	13,5 x 145 mm	3,00 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-020	13,5 x 145 mm	3,30 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-030	13,5 x 145 mm	3,60 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-040	13,5 x 145 mm	3,90 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-050	13,5 x 145 mm	4,20 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-060	13,5 x 145 mm	4,50 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-070	13,5 x 145 mm	4,80 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-080	13,5 x 145 mm	5,10 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-090	13,5 x 145 mm	5,40 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582320000-100	13,5 x 145 mm	5,70 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582340000-010	13,5 x 145 mm	3,00 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		0582340000-030	13,5 x 145 mm	4,20 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		0582340000-040	13,5 x 145 mm	4,80 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		0582340000-060	13,5 x 145 mm	4,50 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		0582340000-080	13,5 x 145 mm	5,10 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		0582340000-090	13,5 x 145 mm	3,90 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St		
		Fasebrett 		0582280000-010	18,5 x 145 mm	3,00 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St
				0582280000-030	18,5 x 145 mm	3,60 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St
				0582280000-050	18,5 x 145 mm	4,20 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St
				0582280000-070	18,5 x 145 mm	4,80 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St
				0582280000-090	18,5 x 145 mm	5,40 m	A-Sort.	W-0000 farblos	6 St
0582290000-010	18,5 x 145 mm			3,00 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-020	18,5 x 145 mm			3,30 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-030	18,5 x 145 mm			3,60 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-040	18,5 x 145 mm			3,90 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-050	18,5 x 145 mm			4,20 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-060	18,5 x 145 mm			4,50 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-070	18,5 x 145 mm			4,80 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-080	18,5 x 145 mm			5,10 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582290000-090	18,5 x 145 mm			5,40 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582390000-020	18,5 x 145 mm			4,20 m	u/s Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582390000-030	18,5 x 145 mm			4,50 m	u/s Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582390000-040	18,5 x 145 mm			4,80 m	u/s Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582390000-050	18,5 x 145 mm			5,10 m	u/s Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
Fasebrett 		0581820000-010	18,5 x 146 mm	4,20 m	A-Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0581820000-020	18,5 x 146 mm	4,80 m	A-Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0581820000-030	18,5 x 146 mm	5,10 m	A-Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		

PROFILBRETTER Vordach/Außenbereich

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 	 ohne Filtergrund	0581830000-010	18,5 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St
		0581830000-020	18,5 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St
		0581840000-010	18,5 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0003 hellgrau	6 St
		0581840000-020	18,5 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0003 hellgrau	6 St
		0581850000-010	18,5 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St
		0581850000-020	18,5 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St
		0581850000-050	18,5 x 146 mm	4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St
		0582160000-010	18,5 x 146 mm	4,50 m	u/s Sort.	L-1848 eiche hell	6 St
		0582160000-020	18,5 x 146 mm	5,10 m	u/s Sort.	L-1848 eiche hell	6 St
		0581780000-010	18,5 x 146 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-030	18,5 x 146 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-040	18,5 x 146 mm	3,90 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-050	18,5 x 146 mm	4,20 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-060	18,5 x 146 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-070	18,5 x 146 mm	4,80 m	A-Sort.	roh	6 St
		0581780000-080	18,5 x 146 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	6 St
0581780000-090	18,5 x 146 mm	5,40 m	A-Sort.	roh	6 St		
Fasebrett mit TURBO-Profilierung 		0581770000-010	18,5 x 146 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-020	18,5 x 146 mm	3,30 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-030	18,5 x 146 mm	3,60 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-040	18,5 x 146 mm	3,90 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-050	18,5 x 146 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-060	18,5 x 146 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-070	18,5 x 146 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-080	18,5 x 146 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-090	18,5 x 146 mm	5,40 m	us-hbf.	roh	6 St
		0581770000-100	18,5 x 146 mm	5,70 m	us-hbf.	roh	6 St
Fasebrett 		0582200000-050	18,5 x 171 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0582200000-060	18,5 x 171 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0582200000-070	18,5 x 171 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0582200000-080	18,5 x 171 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	5 St
		0582200000-090	18,5 x 171 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	5 St
Fasebrett 		0582190000-050	24,5 x 146 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582190000-060	24,5 x 146 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582190000-070	24,5 x 146 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582190000-080	24,5 x 146 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582190000-090	24,5 x 146 mm	5,40 m	us-hbf.	roh	4 St
Fasebrett 		0581790000-010	27,5 x 146 mm	3,00 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-020	27,5 x 146 mm	3,30 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-030	27,5 x 146 mm	3,60 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-040	27,5 x 146 mm	3,90 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-050	27,5 x 146 mm	4,20 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-060	27,5 x 146 mm	4,50 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-070	27,5 x 146 mm	4,80 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-080	27,5 x 146 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St
		0581790000-090	27,5 x 146 mm	5,40 m	us-hbf.	roh	4 St
Fasebrett 		0581800000-020	27,5 x 171 mm	4,20 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581800000-030	27,5 x 171 mm	4,50 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581800000-040	27,5 x 171 mm	4,80 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581800000-050	27,5 x 171 mm	5,10 m	u/s Sort.	roh	3 St
		0581800000-060	27,5 x 171 mm	5,40 m	u/s Sort.	roh	3 St

PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA





PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR





PROFILBRETTER Vordach/Außenbereich

NORDISCHE FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE		
Rundprofil 		0582210000-010	13,5 x 121 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-020	13,5 x 121 mm	3,30 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-030	13,5 x 121 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-040	13,5 x 121 mm	3,90 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-050	13,5 x 121 mm	4,20 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-060	13,5 x 121 mm	4,50 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-070	13,5 x 121 mm	4,80 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-080	13,5 x 121 mm	5,10 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582210000-090	13,5 x 121 mm	5,40 m	A-Sort.	roh	6 St		
		0582040000-010	13,5 x 121 mm	3,00 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-020	13,5 x 121 mm	3,30 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-030	13,5 x 121 mm	3,60 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-040	13,5 x 121 mm	3,90 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-050	13,5 x 121 mm	4,20 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-060	13,5 x 121 mm	4,50 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-070	13,5 x 121 mm	4,80 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582040000-080	13,5 x 121 mm	5,10 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
		0582220000-010	13,5 x 121 mm	4,20 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0582220000-020	13,5 x 121 mm	4,50 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0582220000-030	13,5 x 121 mm	4,80 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0582220000-040	13,5 x 121 mm	5,10 m	u/s Sort.	F-0007 reinweiß	6 St		
		0582310000-010	13,5 x 121 mm	3,00 m	A-Sort.	W-0000 Farblos	6 St		
		0582310000-030	13,5 x 121 mm	3,60 m	A-Sort.	W-0000 Farblos	6 St		
		0582310000-050	13,5 x 121 mm	4,20 m	A-Sort.	W-0000 Farblos	6 St		
		0582310000-070	13,5 x 121 mm	4,80 m	A-Sort.	W-0000 Farblos	6 St		
		0582310000-090	13,5 x 121 mm	5,40 m	A-Sort.	W-0000 Farblos	6 St		
		Rundprofil 		0582030000-010	13,5 x 146 mm	3,00 m	A-Sort.	roh	6 St
				0582030000-020	13,5 x 146 mm	3,60 m	A-Sort.	roh	6 St
0582030000-030	13,5 x 146 mm			4,20 m	A-Sort.	roh	6 St		
0582030000-050	13,5 x 146 mm			5,10 m	A-Sort.	roh	6 St		
0582230000-010	13,5 x 146 mm			3,00 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582230000-020	13,5 x 146 mm			3,60 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582230000-030	13,5 x 146 mm			4,20 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582230000-040	13,5 x 146 mm			4,80 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		
0582230000-050	13,5 x 146 mm			5,10 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St		



PROFILBRETTER Vordach/Außenbereich

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Rundprofil 		0582050000-010	15,5 x 121 mm	3,00 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-020	15,5 x 121 mm	3,30 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-030	15,5 x 121 mm	3,60 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-040	15,5 x 121 mm	3,90 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-050	15,5 x 121 mm	4,20 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-060	15,5 x 121 mm	4,50 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-070	15,5 x 121 mm	4,80 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-080	15,5 x 121 mm	5,10 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582050000-090	15,5 x 121 mm	5,40 m	A-Sort.	W-0008 dezent weiß	6 St
		0582060000-010	15,5 x 121 mm	3,00 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-020	15,5 x 121 mm	3,30 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-030	15,5 x 121 mm	3,60 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-040	15,5 x 121 mm	3,90 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-050	15,5 x 121 mm	4,20 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-060	15,5 x 121 mm	4,50 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-070	15,5 x 121 mm	4,80 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-080	15,5 x 121 mm	5,10 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		0582060000-090	15,5 x 121 mm	5,40 m	A-Sort.	W-2393 intens weiß	6 St
		Rundprofil 		0582000000-010	18,5 x 146 mm	3,00 m	A-Sort.
0582000000-020	18,5 x 146 mm			3,30 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-030	18,5 x 146 mm			3,60 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-040	18,5 x 146 mm			3,90 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-050	18,5 x 146 mm			4,20 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-060	18,5 x 146 mm			4,50 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-070	18,5 x 146 mm			4,80 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-080	18,5 x 146 mm			5,10 m	A-Sort.	roh	6 St
0582000000-090	18,5 x 146 mm			5,40 m	A-Sort.	roh	6 St
0582300000-010	18,5 x 146 mm			3,00 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-020	18,5 x 146 mm			3,30 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-030	18,5 x 146 mm			3,60 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-040	18,5 x 146 mm			3,90 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-050	18,5 x 146 mm			4,20 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-060	18,5 x 146 mm			4,50 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-070	18,5 x 146 mm			4,80 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-080	18,5 x 146 mm			5,10 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St
0582300000-090	18,5 x 146 mm			5,40 m	A-Sort.	W-2421 edelweiß	6 St



Nord. Fichte Fasebrett



Nord. Fichte Fasebrett - Turbofase







Nord. Fichte Rundprofil

Farbübersicht	Farblos W-0000	Dezent Weiß W-0008	Intens Weiß W-2393	Edelweiß F-2421	Reinweiß F-0007
					

PROFILBRETTER Vordach/Außenbereich

SIBIRISCHE LÄRCHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 		0582410101-050	21 x 119 mm	4,00 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582410101-100	21 x 119 mm	5,70 m	us-hbf.	roh	4 St
Fasebrett 		0582410000-010	21 x 144 mm	4,00 m	us-hbf.	roh	4 St
		0582410000-050	21 x 144 mm	5,10 m	us-hbf.	roh	4 St



Sib. Lärche Fasebrett



RUSTIKALER HOLZBAU

Gebr. Dufter
HOLZBEARBEITUNG

BLOCKWANDSCHALUNG

Erhältlich in:
Fichte
Nostalgiefichte
Thermofichte
Lärche



KLINGSCHROT



TIROLERSCHROT



CHALETSCHROT



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA







PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU





ZUBEHÖR

RUSTIKALER HOLZBAU







FICHTE NATUR

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538903401-010	23 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903401-020	23 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538903501-010	23 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903501-020	23 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538903601-010	23 x 290 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903601-020	23 x 290 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

THERMOFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538908701-010	19 x 196 mm	4,20 m	A/B	roh	EA
		0538908701-020	19 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
		0538908801-010	19 x 240 mm	5,10 m	A/B	roh	EA

NOSTALGIEFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538905901-010	24 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538905901-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538906001-010	24 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538906001-020	24 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538906101-010	24 x 290 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538906101-020	24 x 290 mm	5,00 m	A/B	roh	EA



Fichte Natur Glattkant










Thermofichte Glattkant



Nostalgiefichte Glattkant

RUSTIKALER HOLZBAU

FICHTE GEDÄMPFT

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538912101-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538911701-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
* 		0538912301-010	40 x 160 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538912401-010	40 x 200 mm	5,00 m	A/C	roh	EA

* Mindestbestellmenge 8 m²



Fichte Glattkant



Fichte Rustik-Schalung



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA










PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

RUSTIKALER HOLZBAU

LÄRCHE GEDÄMPFT

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
* Glattkant 		0538913601-010	23 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538913601-020	23 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
	 	0538913301-010	24 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538913301-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*2 Rustik-Schalung 	 	0538913701-010	40 x 160 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*3 Rustik-Schalung 	 	0538913801-010	40 x 200 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

* Mindestbestellmenge: 9,8 m² | *2 Mindestbestellmenge: 8 m² | *3 Mindestbestellmenge: 10 m²



Lärche Glattkant







Lärche Rustik-Schalung







RUSTIKALER HOLZBAU

LÄRCHE NATUR

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538904601-010	23 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538904601-020	23 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538904701-010	24 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538904701-020	24 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

NOSTALGIELÄRCHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538907401-010	24 x 190 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538907401-020	24 x 190 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538907501-010	24 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538907501-020	24 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA



Lärche Natur Glattkant



Nostalgielärche Glattkant



RUSTIKALER HOLZBAU



FICHTE NATUR

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
 Fasebrett		0538903001-010	19 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903001-020	19 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538903101-010	23 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903101-020	23 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538903201-010	23 x 235 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903201-020	23 x 235 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538903301-010	23 x 285 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538903301-020	23 x 285 mm	5,00 m	A/B	roh	EA









THERMOFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
 Fasebrett		0538908601-010	19 x 196 mm	3,90 m	A/B	roh	EA
		0538908601-020	19 x 196 mm	4,20 m	A/B	roh	EA
		0538908601-030	19 x 196 mm	4,50 m	A/B	roh	EA
		0538908601-040	19 x 196 mm	4,80 m	A/B	roh	EA
		0538908601-050	19 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA

FICHTE ANNO DOMINI

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
 Fasebrett		0538910301-010	22 x 166 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538910301-020	22 x 166 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

NOSTALGIEFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
 Fasebrett		0538905501-010	19 x 196 mm	4,20 m	A/B	roh	EA
		0538905501-020	19 x 196 mm	4,50 m	A/B	roh	EA
		0538905501-030	19 x 196 mm	4,80 m	A/B	roh	EA
		0538905501-040	19 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538905601-010	24 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538905601-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538905701-010	24 x 235 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538905701-020	24 x 235 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
 Fasebrett		0538905801-010	24 x 285 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538905801-020	24 x 285 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

RUSTIKALER HOLZBAU



Fichte Natur Fasebrett



Thermofichte Fasebrett



Fichte Anno Domini Fasebrett



Nostalgiefichte Fasebrett



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

















PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

RUSTIKALER HOLZBAU

FICHTE GEDÄMPFT

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
* Fasebrett 		0538910901-010	19 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
		0538910501-010	19 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
*1 Fasebrett 		0538911001-010	24 x 170 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538911001-020	24 x 170 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538910601-010	24 x 170 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538910601-020	24 x 170 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
* Fasebrett 		0538911101-010	24 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
		0538910701-010	24 x 196 mm	5,10 m	A/B	roh	EA
*2 Fasebrett 		0538911201-010	24 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538911201-020	24 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
		0538910801-010	24 x 240 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538910801-020	24 x 240 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*3 Alpinschalung 		0538911301-010	19 x 185 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538911301-020	19 x 185 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*3 Alpinschalung 		0538911401-010	42 x 185 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538911401-020	42 x 185 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

* Mindestbestellmenge: 10 m²

*1 Mindestbestellmenge: 4 m = 6,8 m² / 5 m = 8,5 m²

*2 Mindestbestellmenge: 4 m = 9,6 m² / 5 m = 12 m²

*3 Mindestbestellmenge: 4 m = 7,4 m² / 5 m = 9,25 m²







Fichte gedämpft Fasebrett



Fichte gedämpft Alpinschalung
tiefengebürstet und wurmveredelt





RUSTIKALER HOLZBAU

ALTHOLZ

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension/Länge	Qualität	Optik	AE
Brett 		0540000520	27 x 1.050 x 2.000 - 3.500 mm	rustikal	handgehackt	EA
Brett N+F 		0540000030	20 x 1.000 x 2.000 - 3.500 mm	rustikal	braun sonnenverbrannt	EA

Längen auf Anfrage.

ALTHOLZ

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension/Länge	Qualität	Optik	AE
Lamellen 		0540010001	9 x 1.050 x 2.250 mm fallende Breiten > 80 mm	rustikal	handgehackt	EA
Lamellen 		0540010101	6 x 1.060 x 2.250 mm fallende Breiten > 80 mm	rustikal	braun sonnenverbrannt	EA

Längen auf Anfrage.



Altholz Brett handgehackt



Altholz Brett N+F braun sonnenverbrannt



Altholz Lamellen handgehackt















Altholz Lamellen braun sonnenverbrannt









RUSTIKALER HOLZBAU

LÄRCHE GEDÄMPFT




Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
* Fasebrett 		0538912801-010	19 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538912801-020	19 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
	 	0538912501-010	19 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538912501-020	19 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*1 Fasebrett 		0538912901-010	24 x 166 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538912901-020	24 x 166 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
	 	0538912601-010	24 x 166 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538912601-020	24 x 166 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
*2 Fasebrett 		0538913001-010	24 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538913001-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
	 	0538912701-010	24 x 196 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538912701-020	24 x 196 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

* Mindestbestellmenge: 4 m = 7,84 m² / 5 m = 9,8 m² | *1 Mindestbestellmenge: 4 m = 6,64 m² / 5 m = 8,3 m² | *2 Mindestbestellmenge: 4 m = 7,84 m² / 5 m = 9,8 m²







LÄRCHE NATUR

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 	 	0538904401-010	19 x 146 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
Fasebrett 	 	0538904501-030	23 x 175 mm	3,00 m	A/B	roh	EA
		0538904501-010	23 x 175 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538904501-020	23 x 175 mm	5,00 m	A/B	roh	EA







LÄRCHE ANNO DOMINI

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 	 	0538910401-010	22 x 166 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538910401-020	22 x 166 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

NOSTALGIELÄRCHE





Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 	 	0538907201-010	19 x 192 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538907201-020	19 x 192 mm	5,00 m	A/B	roh	EA
Fasebrett 	 	0538907301-010	24 x 192 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538907301-020	24 x 192 mm	5,00 m	A/B	roh	EA

EICHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
Fasebrett 	 	0538910001-010	20 x 137 mm	1,47 m	A/B	roh	EA
Fasebrett 	 	0538909901-010	20 x 167 mm	1,97 m	A/B	roh	EA

RUSTIKALER HOLZBAU

ZIRBE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Oberfläche	AE
		0538909601-010	19 x 146 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538902800-010	20 x 195 mm	3,00 m	A/B	roh	EA
		0538902800-030	20 x 195 mm	4,00 m	A/B	roh	EA
		0538902800-050	20 x 195 mm	5,10 m	A/B	roh	EA



Lärche gedämpft Fasebrett



Lärche Natur Fasebrett



Lärche Anno Domini Fasebrett



Nostalgielärche Fasebrett



Eiche Rustikal Fasebrett



Zirbe Fasebrett

















RUSTIKALER HOLZBAU

FICHTE









Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
		0538903701-010	45 x 195 mm	5,10 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538903801-010	60 x 60 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538903901-010	110 x 110 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538903901-020	110 x 110 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538904001-010	110 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538904001-020	110 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538901600-010	120 x 120 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538901610-010	150 x 150 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA

NOSTALGIEFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
		0538906201-010	45 x 195 mm	5,10 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906301-010	60 x 60 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906401-010	110 x 110 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906401-020	110 x 110 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906501-010	110 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906501-020	110 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906501-030	110 x 170 mm	6,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906501-040	110 x 170 mm	8,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906601-010	140 x 140 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906601-020	140 x 140 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906701-010	170 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906701-020	170 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906801-010	170 x 230 mm	6,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538906801-020	170 x 230 mm	8,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA

RUSTIKALER HOLZBAU

THERMOFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
 Balken		0538908901-010	45 x 195 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538909001-010	60 x 60 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538909101-010	110 x 110 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538909101-020	110 x 110 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538909201-010	110 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538909201-020	110 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA



Fichte Balken



Fichte Kantholz



Nostalgiefichte Balken



Thermofichte Balken



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN









RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR














88

RUSTIKALER HOLZBAU

LÄRCH



Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
 Balken		0538904801-010	45 x 195 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538904901-010	60 x 60 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538905001-010	110 x 110 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538905001-020	110 x 110 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538905101-010	110 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538905101-020	110 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA

NOSTALGIELÄRCH



Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
 Balken		0538907601-010	45 x 195 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538907701-010	60 x 60 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538907801-010	110 x 110 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538907801-020	110 x 110 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538907901-010	110 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538907901-020	110 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538907901-030	110 x 170 mm	6,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538907901-040	110 x 170 mm	8,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538908001-010	140 x 140 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538908001-020	140 x 140 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538908101-010	170 x 170 mm	4,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538908101-020	170 x 170 mm	5,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
 Balken		0538908201-010	170 x 230 mm	6,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA
		0538908201-020	170 x 230 mm	8,00 m	rustikal	gehackt, gebürstet	EA

RUSTIKALER HOLZBAU

EICHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
Balken 		0538910201	140 x 140 mm	fallend	rustikal	gehackt	EA

ZIRBE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Qualität	Optik	AE
Balken 		0538909801-010	120 x 180 mm	5,00 m	rustikal	gehackt DRIO	EA



Lärche Balken



Nostalgielärche Balken



Eiche Balken



Zirbe Balken



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA





PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU





ZUBEHÖR

RUSTIKALER HOLZBAU





FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Optik	AE
		0538904201-010	24 x 95 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538904201-020	24 x 95 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538904301-010	24 x 195 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538904301-020	24 x 195 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA





NOSTALGIEFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Optik	AE
		0538907001-010	24 x 95 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538907001-020	24 x 95 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538907101-010	24 x 195 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538907101-020	24 x 195 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA

THERMOFICHTE





Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Optik	AE
		0538909401-010	24 x 95 x 195 mm	4,20 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538909401-020	24 x 95 x 195 mm	5,10 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538909501-010	24 x 195 x 195 mm	4,20 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538909501-020	24 x 195 x 195 mm	5,10 m	gehackt, gebürstet	EA

LÄRCH

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Optik	AE
		0538905301-010	24 x 95 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538905301-020	24 x 95 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538905401-010	24 x 195 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538905401-020	24 x 195 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA

RUSTIKALER HOLZBAU

NOSTALGIELÄRCHEN

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	Optik	AE
		0538908401-010	24 x 95 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538908401-020	24 x 95 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538908501-010	24 x 195 x 195 mm	4,00 m	gehackt, gebürstet	EA
		0538908501-020	24 x 195 x 195 mm	5,00 m	gehackt, gebürstet	EA



Fichte Schalenbalken



Nostalgiefichte Schalenbalken



Thermofichte Schalenbalken






Lärche Schalenbalken








Nostalgielärche Schalenbalken

RUSTIKALER HOLZBAU




FICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538904101-010	19 x 1.020 x 5.050 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA




FICHTE RETRO

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538913901-010	19 x 1.025 x 4.000 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA
		0538913901-020	19 x 1.210 x 5.000 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA
3-Schichtplatte 		0538914001-010	19 x 1.210 x 5.000 mm	rustikal C/C	gebürstet	EA




NOSTALGIEFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538906901-010	19 x 1.020 x 5.050 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA






THERMOFICHTE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538909301-010	19 x 1.020 x 5.050 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA




LÄRCHHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538905201-010	19 x 1.020 x 5.050 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA

LÄRCHHE RETRO

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538914101-010	19 x 1.025 x 4.000 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA
		0538914101-020	19 x 1.210 x 5.000 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA
3-Schichtplatte 		0538914201-010	19 x 1.210 x 5.000 mm	rustikal C/C	gebürstet	EA

NOSTALGIELÄRCHHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538908301-010	19 x 1.020 x 5.050 mm	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA

RUSTIKALER HOLZBAU



Fichte 3-Schichtplatte



Fichte 3-Schichtplatte



Nostalgiefichte 3-Schichtplatte



Thermofichte 3-Schichtplatte



Lärche 3-Schichtplatte



Lärche 3-Schichtplatte



Nostalgielärche 3-Schichtplatte



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA

PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU

ZUBEHÖR

RUSTIKALER HOLZBAU




EICHE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538910101	19 x 1.200 mm x fallende Längen	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA

ZIRBE

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0538909701	19 x 1.200 mm x fallende Längen	rustikal C/C	gehackt, gebürstet	EA

ALTHOLZ

Profil	Behandlung	Artikelnummer	Dimension/Länge	Qualität	Optik	AE
3-Schichtplatte 	 	0540000820	21 x 1.220 x 2.000 - 3.300 mm	rustikal	handgehackt, gebürstet	EA
		0540000800	21 x 1.220 x 2.000 - 2.350 mm	rustikal	braun sonnenverbrannt	EA

Längen auf Anfrage.



Eiche 3-Schichtplatte



Zirbe 3-Schichtplatte








Altholz 3-Schichtplatte handgehackt, gebürstet



Altholz 3-Schichtplatte braun sonnenverbrannt

ZUBEHÖR Fassade

Fichte Fassadenunterbau

Artikel	Behandlung	Artikelnummer	Dimension	Länge	AE
 UK Latten roh		0006304000-050	20 x 45 mm	5,00 m	12 St.
		0006305000-020	20 x 60 mm	5,00 m	10 St.
		0006300301-010	24 x 48 mm	4,00 m*	10 St.
		0006300301-020	24 x 48 mm	5,00 m*	10 St.
		0006304100-050	27 x 45 mm	5,00 m	8 St.
		0006300900-010	30 x 50 mm	4,00 m	10 St.
		0006300900-020	30 x 50 mm	4,50 m	10 St.
		0006300900-030	30 x 50 mm	5,00 m	10 St.
		0006300700-010	40 x 60 mm	4,00 m	6 St.
		0006300700-020	40 x 60 mm	4,50 m	6 St.
 UK Latten 9005 schwarz matt		0581311000-010	27 x 45 mm	4,20 m	4 St.
		0581331000-010	39 x 57 mm	4,20 m	4 St.

*Lieferung 4 m oder 5 m je nach Lagervorrat.

Befestigungssysteme

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer	Dimension	AE
	SOLIDA1 Fassadenschraube Edelstahl, Teilgewinde TX 20	0069601650	4,5 x 45 mm	300 St.
		0069601660	4,5 x 50 mm	300 St.
		0069601670	4,5 x 60 mm	300 St.
	TIGA Anfangsklammer	0582630100		50 St.
	TIGA Montageklammer	0582630200		100 St.
		0582630300		400 St.
	NATURinFORM Fassadenklammerset schwarz (inkl. Schrauben)	0582631000		100 St.
	NATURinFORM Anfang-/Endklammer schwarz (inkl. Schrauben)	0582631100		10 St.
	Verlegeclip PAC-System (inkl. A2-Schrauben)	0582640000		100 St.



ZUBEHÖR Farben/Öle/Lasuren


Holzfarbe Innen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	I-0007 REINWEISS	0710000700-010	0,75 l	EA
		0710000700-020	2,50 l	EA
	I-1473 GRAU	0710000700-030	0,75 l	EA
		0710000700-040	2,50 l	EA
	I-2257 MAULWURF	0710000700-050	0,75 l	EA
		0710000700-060	2,50 l	EA
	I-2260 LINDGRÜN	0710000700-070	0,75 l	EA
		0710000700-080	2,50 l	EA
	I-2261 SCHOKOLADE	0710000700-090	0,75 l	EA
		0710000700-100	2,50 l	EA
	I-2264 LEINEN	0710000700-110	0,75 l	EA
		0710000700-120	2,50 l	EA
	I-0003 HELLGRAU	0710000700-130	0,75 l	EA
		0710000700-140	2,50 l	EA
	I-0018 GLETSCHERBLAU	0710000700-150	0,75 l	EA
		0710000700-160	2,50 l	EA
	I-0021 PASTELLBEIGE	0710000700-170	0,75 l	EA
		0710000700-180	2,50 l	EA
	I-0027 SKANDINAVISCHROT	0710000700-190	0,75 l	EA
		0710000700-200	2,50 l	EA
	I-RAL 3003 RUBINROT	0710000700-210	0,75 l	EA
		0710000700-220	2,50 l	EA
	I-0030 TAUBENBLAU	0710000700-230	0,75 l	EA
		0710000700-240	2,50 l	EA
	I-0038 GRAUBLAU	0710000700-250	0,75 l	EA
		0710000700-260	2,50 l	EA
	I-0041 PERLWEISS	0710000700-270	0,75 l	EA
		0710000700-280	2,50 l	EA
	I-1276 PASTELLGELB	0710000700-290	0,75 l	EA
		0710000700-300	2,50 l	EA
	I-RAL 7005 MAUSGRAU	0710000700-330	0,75 l	EA
		0710000700-340	2,50 l	EA
	I-RAL 7012 BASALTGRAU	0710000700-350	0,75 l	EA
		0710000700-360	2,50 l	EA
	I-RAL 7024 GRAPHITGRAU	0710000700-370	0,75 l	EA
		0710000700-380	2,50 l	EA
	I-RAL 8016 MAHAGONIBRAUN	0710000700-390	0,75 l	EA
		0710000700-400	2,50 l	EA
	I-RAL 8028 TERRABRAUN	0710000700-410	0,75 l	EA
		0710000700-420	2,50 l	EA
	I-2091 BLAULILA	0710000700-490	0,75 l	EA
		0710000700-500	2,50 l	EA
	I-RAL 9005 SCHWARZ	0710000700-510	0,75 l	EA
		0710000700-520	2,50 l	EA



ZUBEHÖR Farben/Öle/Lasuren

Holzfarbe Innen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	I-RAL 1015 HELL ELFENBEIN	0710001000-010	0,75 l	EA
		0710001000-020	2,50 l	EA
	I-RAL 5020 OZEANBLAU	0710001000-030	0,75 l	EA
		0710001000-040	2,50 l	EA
	I-RAL 8025 BLASSBRAUN	0710001000-050	0,75 l	EA
		0710001000-060	2,50 l	EA
	I-RAL 9005 TIEFSCHWARZ	0710001000-070	0,75 l	EA
		0710001000-080	2,50 l	EA
	I-3430 RUBINROT	0710001000-090	0,75 l	EA
		0710001000-100	2,50 l	EA
	I-RAL 7005 MAUSGRAU	0710001000-110	0,75 l	EA
		0710001000-120	2,50 l	EA




Wachslasur Innen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	W-0000 FARBLOS	0710000800-010	0,75 l	EA
		0710000800-020	2,50 l	EA
	W-2421 EDELWEISS	0710000800-030	0,75 l	EA
		0710000800-040	2,50 l	EA
	W-2393 INTENS WEISS	0710000800-050	0,75 l	EA
		0710000800-060	2,50 l	EA
	W-2025 GLETSCHERBLAU	0710000800-090	0,75 l	EA
		0710000800-100	2,50 l	EA
	W-2058 SÜDPOLGRAU	0710000800-110	0,75 l	EA
		0710000800-120	2,50 l	EA




Holzgrundierung

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	O-0000 FARBLOS	0710000200-010	0,75 l	EA
		0710000600-020	2,50 l	EA












Vergrauungslasur

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	V-1221 SILBERGRAU	0710000600-010	0,75 l	EA
		0710000600-020	2,50 l	EA



ZUBEHÖR Farben/Öle/Lasuren

Holzlasur Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	L-1848 EICHE HELL	0710000300-030	0,75 l	EA
		0710000300-040	2,50 l	EA
	L-1858 DOUGLASIE	0710000300-050	0,75 l	EA
		0710000300-060	2,50 l	EA
	L-1861 KIESELGRAU	0710000300-070	0,75 l	EA
		0710000300-080	2,50 l	EA
	L-1857 EICHE DUNKEL	0710000300-090	0,75 l	EA
		0710000300-100	2,50 l	EA
	L-2109 PALISANDER	0710000300-110	0,75 l	EA
		0710000300-120	2,50 l	EA
	L-2941 GLETSCHERGRAU	0710000300-130	0,75 l	EA
		0710000300-140	2,50 l	EA
	L-0777 GRAU	0710000300-150	0,75 l	EA
		0710000300-160	2,50 l	EA
	L-2108 EBENHOLZ	0710000300-170	0,75 l	EA
		0710000300-180	2,50 l	EA
	L-2101 KIEFER	0710000300-190	0,75 l	EA
		0710000300-200	2,50 l	EA




Holzöl Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	O-2269 BANGKIRAI-TEAK	0710000400-010	0,75 l	EA
		0710000400-020	2,50 l	EA
	O-2268 LÄRCHE-DOUGLASIE	0710000400-030	0,75 l	EA
		0710000400-040	2,50 l	EA
	O-0000 FARBLOS	0710000400-050	0,75 l	EA
		0710000400-060	2,50 l	EA



WPC Pflegeöl Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	O-0000 FARBLOS	0710000500-020	0,75 l	EA
		0710000500-010	2,50 l	EA



ZUBEHÖR Farben/Öle/Lasuren

Holzfarbe Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	F-0003 HELLGRAU	0710000100-010	0,75 l	EA
		0710000100-020	2,50 l	EA
	F-0007 REINWEISS	0710000100-030	0,75 l	EA
		0710000100-040	2,50 l	EA
	F-0021 PASTELLBEIGE	0710000100-050	0,75 l	EA
		0710000100-060	2,50 l	EA
	F-0027 SKANDINAVISCHROT	0710000100-070	0,75 l	EA
		0710000100-080	2,50 l	EA
	F-RAL 3003 RUBINROT	0710000100-090	0,75 l	EA
		0710000100-100	2,50 l	EA
	F-0030 TAUBENBLAU	0710000100-110	0,75 l	EA
		0710000100-120	2,50 l	EA
	F-0038 GRAUBLAU	0710000100-130	0,75 l	EA
		0710000100-140	2,50 l	EA
	F-0041 PERLWEISS	0710000100-150	0,75 l	EA
		0710000100-160	2,50 l	EA
	F-RAL 7012 BASALTGRAU	0710000100-170	0,75 l	EA
		0710000100-180	2,50 l	EA
	F-RAL 7035 LICHTGRAU	0710000100-190	0,75 l	EA
		0710000100-200	2,50 l	EA
	F-0018 GLETSCHERBLAU	0710000100-210	0,75 l	EA
		0710000100-220	2,50 l	EA
	F-1276 PASTELLGELB	0710000100-230	0,75 l	EA
		0710000100-240	2,50 l	EA
	F-3394 WÜSTENGELB	0710000100-250	0,75 l	EA
		0710000100-260	2,50 l	EA
	F-3393 ERDBRAUN	0710000100-270	0,75 l	EA
		0710000100-280	2,50 l	EA
	F-3385 TAUPE	0710000100-290	0,75 l	EA
		0710000100-300	2,50 l	EA
	F-RAL 9005 SCHWARZ	0710000100-310	0,75 l	EA
		0710000100-320	2,50 l	EA
	F-0011 ZERREICHE transparent	0710000100-330	0,75 l	EA
		0710000100-340	2,50 l	EA
	F-1826 EICHE HELL transparent	0710000100-350	0,75 l	EA
		0710000100-360	2,50 l	EA
	F-1828 KIRSCHBAUM transparent	0710000100-370	0,75 l	EA
		0710000100-380	2,50 l	EA
	F-1827 EICHE DUNKEL transparent	0710000100-390	0,75 l	EA
		0710000100-400	2,50 l	EA



PROFILÜBERSICHT

AUSSENVERSCHALUNG

KOMPAKTPLATTE

GLATTKANTBRETT

HOBELDIELE

PROFILBRETT INNEN

SAUNA










PROFILBRETT AUSSEN

RUSTIKALER HOLZBAU






ZUBEHÖR

ZUBEHÖR Farben/Öle/Lasuren

Holzfarbe Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	F-0005 PALISANDER transparent	0710000100-410	0,75 l	EA
		0710000100-420	2,50 l	EA
	F-2297 NUSSBAUM transparent	0710000100-430	0,75 l	EA
		0710000100-440	2,50 l	EA
	F-2296 EICHE HELL transparent	0710000100-450	0,75 l	EA
		0710000100-460	2,50 l	EA
	F-RAL-8028 TERRABRAUN	0710000100-470	0,75 l	EA
		0710000100-480	2,50 l	EA
	F-RAL-8016 MAHAGONIBRAUN	0710000100-490	0,75 l	EA
		0710000100-500	2,50 l	EA
	F-RAL-7005 MAUSGRAU	0710000100-510	0,75 l	EA
		0710000100-520	2,50 l	EA
	F-RAL-7024 GRAPHITGRAU	0710000100-530	0,75 l	EA
		0710000100-540	2,50 l	EA
	F-RAL-7016 ANTHRAZITGRAU	0710000100-550	0,75 l	EA
		0710000100-560	2,50 l	EA
	F-RAL-8001 OCKERBRAUN	0710000100-570	0,75 l	EA
		0710000100-580	2,50 l	EA

Holzfarbe Aussen

Farbübersicht	Farbe	Artikelnummer	Gebinde	AE
	Q-3386 DIAMANT	0710000900-010	0,75 l	EA
		0710000900-020	2,50 l	EA
	Q-3387 ZEOLITH	0710000900-030	0,75 l	EA
		0710000900-040	2,50 l	EA
	Q-3388 BRONZID	0710000900-050	0,75 l	EA
		0710000900-060	2,50 l	EA
	Q-3384 GOLD	0710000900-070	0,75 l	EA
		0710000900-080	2,50 l	EA
	Q-3239 ONYX	0710000900-090	0,75 l	EA
		0710000900-100	2,50 l	EA



MOCOPINUS Holzfarben

Sonderanfertigungen
ab 50 m²
möglich

IHR SPEZIALIST FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

inkl. Oberflächenbehandlung

Mocopinus geht mit seiner Kompetenz als Hobel- und Oberflächenmanufaktur auf Kunden-Sonderwünsche aller Art ein. Als Oberflächen-Spezialist bieten Sie Eigenlacke bis Fremdfabrikate an.

mocopinus
LIVING. WOOD. IDEAS.



sikkens



FARBTON NACH WUNSCH

Neben vielen Standard-Farbtönen erhalten Sie MOCOPINUS Holz-Farben außerhalb des Sortiments auf Anfrage. Viele Sonderfarbtöne wurden bereits für Kunden ausrezeptiert und können bereits ab 2,5l bestellt werden. Darüber hinaus stellt MOCOPINUS gerne ab 25kg Abnahmemenge Ihren Wunschfarbton nach RAL her.




MUSTERSERVICE HOBELWARE

Muster	Beschreibung	Artikelnummer
	Trolley (leer) für Mustertafeln / Ausstellung Füllung auf Wunsch / nach Rücksprache	0704804900
	Handmuster RETROTIMBER Profilholz gehackt + gebürstet	0704807040
	Handmuster RETROTIMBER Profilholz gebürstet	0704807050
	Handmuster RETROTIMBER Rustik Schalung gehackt + gebürstet	0704807060
	Handmuster RETROTIMBER Fichte Alpenschalung tiefengeb. + wurmveredelt	0704807070
	Musterelement Altholzoptik RETROTIMBER	0538901730
	Handmuster Altholzbretter	0704807301
	Handmuster Altholz 3-Schichtplatte	0704807401
	Handmuster Profilbrett	0704807501
	Handmuster Glattkantbrett	0704807601
	Handmuster 3-Schichtplatte	0704807701
	Handmuster Schalenbalken	0704807801
	Musterbox Altholz (Bestückung individuell)	0704807201
	Musterelement Dufter Blockwandschalung	0704805230
	Musterelement Holzschindeln Lärche / Thermoesche	0704805240
	Musterelement Fassade Rhombus Nut/Feder	0704805760
	Musterelement megawood Fassade Rhombusleiste	0704806700

Muster	Beschreibung	Artikelnummer
	Musterelement Fassade Vario 3D	0704807101
	Musterelement MocoPinus Fassade Keim Verano 4890	0704805520
	NATUR in FORM Musterständer „DIE GESTALTENDE“ 41 x 25 x 12 cm	0704805410
	Musterelement unsichtbare Befestigung TIGA / PAC-System	0704805210
	Musterelement megawood Fassade	0704805220
	Musterbox megawood Fassade „NATUR FASER FASSADE“	0704805630
	Musterkoffer MOCOPINUS protecto ²⁵	0704808201
	Musterkarton MOCOPINUS „Unsere Beste“ Vergrauungslasur	0704805740
	Musterbox Adler-Fassade MOCOPINUS Oberfläche LIGNOVIT PLATIN	0704805710
	Musterbox beflamte Fassaden MOCOPINUS Karbonisiertes Holz für innen und außen	0704805720
	Musterbox Keim-Fassade MOCOPINUS Oberfläche Lignosil-Verano	0704805700
	MOCOPINUS BlackBook Edition 2 / A4 quer Objektbilder von Fassaden / Terrassen	0704805750

BESSER.SCHNELLER.UMFANGREICHER.



Gehen Sie auf Entdeckungstour

www.ghz-cham.de

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!
Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:



Türen:
„AUF GEHT'S“
Türen vom Gebhardt



699 Böden:
„GSTANDN“
A Bod'n vom Gebhardt




Fassade:
„BREDLHIART“
A Terrass'n vom Gebhardt



Innenausbau:
„DAHOAM“
Innenausbau vom Gebhardt

**GHZ in CHAM
& NEUMARKT
ZUSAMMEN
SIND WIR
STARK!**



**Lieferstark durch perfekten
Logistikservice
und über 100.000 qm
Gesamtbetriebsfläche
in Cham & Neumarkt.**



**GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM**

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de